


106 年 5 月 7 日高雄光德寺僧伽健康檢查及義診統計

(男眾共 30 位、女眾共 85 位，總計 115 位)

一、各科看診統計：

(依總計人數由多排列至少)

各科	男眾	女眾	總計人數
眼科	27	71	98
胸腔科	18	57	75
牙科	21	54	75
家醫科	20	54	74
中醫	21	51	72
骨科	18	48	66
新陳代謝科	11	43	54
耳鼻喉科	19	32	51
腎臟科	13	37	50
泌尿科	17	32	49
皮膚科	17	25	42
大腸直腸外科	15	22	37
外科	3	6	9
總計人次	220	532	752



三、法師年齡性別統計

性別 \ 年齡	平均年齡	19歲以下	20~29歲	30~39歲	40~49歲	50~59歲	60~69歲	70~79歲	80~89歲	90~99歲	總計人數
男眾	47.2	1	5	7	4	5	5	1	1	1	30
女眾	50.1	0	9	14	19	20	15	8	0	0	85
總計人數	49.4	1	14	21	23	25	20	9	1	1	115

四、醫護志工參與人數統計

職稱	人數	職稱	人數	職稱	人數
醫師	37	醫檢師、放射師	14	藥師	13
營養師	1	護理師	48	僧醫會志工	117
僧醫會 會務人員	10	光德寺淨覺 婦女會志工	42	總計人數	282

理想體脂肪率

(資料來源：中華民國肥胖研究學會)

性別	小於 30 歲	大於 30 歲	肥胖
男性	14-20%	17-23%	25% 以上
女性	17-24%	20-27%	30% 以上

二、各項檢查與衛教統計：


(依總計人數由多排列至少)

各項檢查	男眾	女眾	總計人數
肝膽超音波	30	85	115
抽血	29	83	112
骨質密度檢查	30	82	112
測血糖	28	82	110
量身高	29	80	109
量體重、體脂肪	29	80	109
心電圖檢查	30	79	109
尿液檢驗	28	75	103
血壓	27	73	100
眼壓	27	63	90
胸部 x 光檢查	27	60	87
婦科超音波	-	85	85
乳房衛教	-	56	56
電腦驗光	27	0	27
注射肺炎疫苗	6	19	25
乳房攝影	-	20	20
牙科衛教	4	15	19
乳房超音波	-	18	18
營養衛教	6	12	18
大腸直腸癌篩檢	1	0	1
總計人次	358	1067	1425


五、(一) 法師體脂肪比率統計

體脂肪比率	總計人數	10%以下	11%~15%	16%~20%	21%~25%	26%~30%	31%~35%	36%~40%	41%~45%	46%~50%
年齡	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾
19歲以下	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~29歲	13	1	-	-	-	2	1	3	1	4
30~39歲	12	1	-	-	1	1	1	3	3	-
40~49歲	22	-	-	-	2	1	2	1	5	7
50~59歲	24	1	-	-	-	2	3	7	1	5
60~69歲	19	-	-	1	-	1	4	3	1	4
70~79歲	8	-	-	1	-	2	-	-	2	-
80~89歲	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
90~99歲	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
總計人數	101	3	0	2	0	4	3	7	9	7

五、（二）男眾體脂肪比率



五、（三）女眾體脂肪比率


六、（一）法師 BMI 統計 ※BMI = $\frac{\text{體重〔公斤〕}}{\text{身高}^2〔公尺^2〕}$

年齡	身體質量指數 BMI	總計人數	小於 18.5 體重過輕		18.5 大於等於 BMI 小於 24 健康體位		24 大於等於 BMI 小於 27 體位過重		27 大於等於 BMI 小於 30 輕度肥胖		30 大於等於 BMI 小於 35 中度肥胖		BMI 大於等於 35 重度肥胖	
			男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾
19 歲以下		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20~29 歲		13	1	-	-	6	2	2	1	-	1	-	-	-
30~39 歲		16	1	-	2	7	-	-	3	1	-	-	-	2
40~49 歲		23	-	1	2	10	1	5	1	2	-	1	-	-
50~59 歲		25	-	3	2	11	2	5	-	1	1	-	-	-
60~69 歲		19	1	3	1	6	1	5	1	-	1	-	-	-
70~79 歲		8	-	1	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-
80~89 歲		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90~99 歲		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計人數		107	4	8	9	44	6	19	7	4	3	1	0	2


成人肥胖定義	身體質量指數 (BMI)	腰圍 (cm)
體重過輕	BMI 小於 18.5	男性：大於等於 90 公分 女性：大於等於 80 公分
健康體位	18.5 大於等於 BMI 小於 24	
體位異常	過重：24 大於等於 BMI 小於 27 輕度肥胖：27 大於等於 BMI 小於 30 中度肥胖：30 大於等於 BMI 小於 35 重度肥胖：BMI 大於等於 35	

(資料來源：衛生福利部國民健康署健康九九網站)

六、（二）男眾 BMI



六、（三）女眾 BMI





七、法師各項檢查異常統計（以各項異常總人數由多排列到少）

異常檢查項目		總人數	19歲以下		20~29歲		30~39歲		40~49歲		50~59歲		60~69歲		70~79歲		80~89歲		90~99歲	
			各項異常																	
			男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾
各年齡層及性別總人次			9	0	34	43	38	96	30	113	33	124	47	95	4	54	8	0	2	0
身體檢查	體脂肪比率異常	78	1	-	4	8	4	8	2	15	2	13	5	1	1	5	-	-	-	-
	身體質量指數（BMI）異常	54	1	-	5	2	4	3	2	9	3	9	4	8	-	3	1	-	-	-
	血壓異常	45	1	-	3	1	2	1	3	5	2	1	4	6	1	5	1	-	-	-
	飯前血糖異常	14	-	-	-	-	-	3	-	2	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-
血液檢查	無B型肝炎抗體	40	1	-	2	5	3	8	2	4	2	5	3	4	-	1	-	-	-	-
	中性脂肪異常	31	-	-	2	1	3	2	2	3	2	6	3	4	-	3	-	-	-	-
	膽固醇異常	23	-	-	-	-	1	2	1	3	3	7	1	5	-	-	-	-	-	-
	尿素氮異常	22	-	-	1	1	2	6	-	4	1	3	1	2	-	-	1	-	-	-
	平均紅血球容積異常	13	-	-	-	3	-	4	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	有B型肝炎抗原	11	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	平均紅血球血紅素量異常	9	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	尿酸異常	9	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
	球蛋白異常	8	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-
	肝功能指數異常	7	-	-	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	乳酸去氫酵素異常	7	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	血球比容值異常	6	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	澱粉酵素異常	6	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	淋巴球異常	5	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	嗜伊紅性白血球異常	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	直接膽紅素異常	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	血色素異常	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	白血球異常	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	鹼性磷酸酵素異常	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	總膽紅素異常	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	肝膽酵素異常	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	紅血球異常	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	節狀中性球異常	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	嗜鹼性球異常	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均紅血球血紅素濃度異常	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	單核球異常	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	肌酸酐異常	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	總蛋白異常	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	白蛋白 / 球蛋白的比值異常	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	糖化血紅素異常	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	免疫異常	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	血小板異常	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	腎絲球過濾率異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	CA 125 腫瘤標記	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尿液檢查	尿蛋白異常	42	1	-	2	2	4	3	1	4	2	8	3	7	-	4	-	-	1	-
	有潛血反應	18	-	-	-	2	1	1	-	3	-	2	1	5	-	3	-	-	-	-
	白血球異常	17	-	-	1	2	-	1	-	3	-	4	1	3	-	2	-	-	-	-
	泌尿道感染	12	-	-	-	3	-	2	-	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
骨質密度檢測	尿糖異常	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	骨質缺乏	35	1	-	-	3	1	2	1	5	-	9	3	6	1	3	-	-	-	-
	骨質疏鬆	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	7	-	5	-	-	-	-
心電圖	重度骨質疏鬆	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	逆時鐘轉向（可能左心室肥大）	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q波異常（可能心肌病變）	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	負的T波（可能心肌缺氧）	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	不完全性右束支傳導阻滯（可能心臟電波傳導異常）	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	完全性右束支傳導阻滯（可能心臟電波傳導異常）	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	R波進行不良（可能心室肌肉收縮不全）	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	完全性右側束支傳導阻滯（可能心臟先天性結構異常）	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

異常檢查項目		年齡 總人數 各項異常	19 歲以下		20~29 歲		30~39 歲		40~49 歲		50~59 歲		60~69 歲		70~79 歲		80~89 歲		90~99 歲	
			男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾
各年齡層及性別總人次			9	0	34	43	38	96	30	113	33	124	47	95	4	54	8	0	2	0
心電圖	左前肢傳導半阻塞 (可能心臟血管阻塞)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	心房撲動(可能心律不整)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	完全性右心室傳導阻滯 (可能心律不整)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早發性心室收縮 (可能心臟收縮不全)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	心軸右偏(可能心臟移位)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不完全右束支傳導阻滯 (可能心臟纖維受損)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T 波電位低波幅減低 (可能心肌發炎或缺血)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腹部超音波	輕度脂肪肝	23	1	-	-	2	4	6	2	1	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-
	中度脂肪肝	18	-	-	3	-	1	1	2	4	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	右腎囊腫	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	肝實質粗糙	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	輕度肝末葉腫大	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膽囊息肉	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	重度脂肪肝	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	輕度肝腫大	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	輕度脾腫大	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	肝囊腫	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	多發性肝囊腫	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	輕度脾腫大	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	右肝內鈣化	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	脂肪肝	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	疑似肝實質病變	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	肝實質變化	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	輕度肝實質病變	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	右肝血管瘤	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	肝血管瘤	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	左肝囊腫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	左肝囊泡	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	右肝囊泡	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	左肝疑血管瘤	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	肝囊泡	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	右肝囊腫	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	肝腫瘤	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	脾腫大	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	左腎囊腫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	左腎囊泡	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	右腎囊泡	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	左腎結石	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	右腎結石	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	兩側腎結石	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	左腎血管肌肉脂肪瘤	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	輕度水腎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	右腎輕微水腎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兩側中度腎水腫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
膽囊泥狀沉澱物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
肝內鈣化	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
疑肝膽管結石	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
婦科超音波	子宮肌瘤	10	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	左側卵巢囊腫	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	多發性子宮肌瘤	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮發育不良	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	右側卵巢囊腫	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




異常檢查項目		年齡 總人數 各項異常	19歲以下		20~29歲		30~39歲		40~49歲		50~59歲		60~69歲		70~79歲		80~89歲		90~99歲	
			男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾	男眾	女眾
各年齡層及性別總人次			9	0	34	43	38	96	30	113	33	124	47	95	4	54	8	0	2	0
婦科超音波	右側卵巢多發性小囊腫	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	左側卵巢多發性小囊腫	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮纖維瘤	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	骨盆腔腫瘤	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮局部腺瘤	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮腺瘤併纖維化	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮腺肌瘤	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮腺肌症	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮發炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	疑卵巢子宮內膜囊腫或腫瘤	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胸部X光	左下肺疑有小結節	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	左肺門疑有小結節	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	左肺疑血管假影	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	疑左肺纖維化併鈣化	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	右上肺疑有小結節	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	右下肺疑有小結節	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	兩側上肺纖維化併小結節	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	兩側上肺局部肋膜增厚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	輕微纖維化及結節性小病灶	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	邊界性心臟肥大	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它科別及檢查	右肺尖輕度纖維化	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	近視	7	-	-	-	1	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	老花眼	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	乾眼症	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	慢性結膜炎	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	遠視	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	白內障	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	眼瞼炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	調視疲勞	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	過敏性結膜炎	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	青光眼	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	鼻淚管阻塞	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	視網膜離	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼壓偏高	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	齲齒(蛀牙)	9	-	-	-	1	-	4	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	牙周病	8	-	-	1	1	-	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	牙齦炎	8	-	-	-	4	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	牙結石	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	殘根或歪牙齒	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	牙齒鬆動	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	甲狀腺右葉結節	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	高血脂症	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糖尿病控制不佳	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	甲狀腺左葉囊腫	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	高血脂控制不佳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	右乳房囊腫	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	左乳房多發性囊腫	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	右乳房纖維腺瘤	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	左乳房囊腫	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	雙側乳房囊腫	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	左乳房囊泡	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	濕疹	6	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	蕁麻疹	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	甲癬	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	貧血	5	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	胸椎輕微側彎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	膝關節退化	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

異常檢查項目 \ 年齡			總人數		19歲以下		20~29歲		30~39歲		40~49歲		50~59歲		60~69歲		70~79歲		80~89歲		90~99歲	
			各項異常	總人數	男眾		男眾		男眾		男眾		男眾		男眾		男眾		男眾		男眾	
					女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾	女眾
各年齡層及性別總人次					9	0	34	43	38	96	30	113	33	124	47	95	4	54	8	0	2	0
其它科別及檢查	耳鼻喉科	過敏性鼻炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		慢性扁桃腺炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		耳鳴	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		聽力障礙	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	泌尿科	攝護腺肥大	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	肝膽腸胃科	便秘	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	疼痛科	五十肩	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-


八、法師就診滿意度調查

106年5月7日高雄光德寺健檢僧伽問卷調查表，本次共回收有效問卷87份，各題項滿意度皆達90%以上。最滿意的幾項檢測項目分別為：肝膽超音波、骨質密度檢查、心電圖檢查；受檢者發現以往未發現的疾病最多者為骨質疏鬆。其掛號與候診時間大多在十分鐘之內，參與義診的法師希望日後健檢次數排程縮短，並可在入口處張貼流程表，同時期望可增設抹片檢查項目，日後若有健檢活動，亦希望可於寺廟舉辦。

• 健檢流程，滿意度達93%



• 看診平均等待時間



• 對健檢義診的十大滿意項目：

健檢項目	肝膽超音波	骨質密度檢查	心電圖檢查	身高體重體脂	血壓脈搏	口腔牙齒健檢	眼科	中醫	抽血	牙科衛教
滿意度(%)	7.9%	7.5%	7.1%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	5.9%	4.7%

• 因本次健檢義診發現法師以前不知道的疾病：

檢查科別	新檢出疾病	人次
骨科、骨質密度檢查	骨質疏鬆	6
肝膽超音波	脂肪肝	3
泌尿科、家醫、超音波	血糖高	3
中醫	身體調理	2
肝膽超音波	脾腫大	2
眼科	老花眼	2
心臟科	心悸	2
中醫	胃食道逆流	1
腹部超音波	脂肪肝	1
心臟科	心律不整	1
耳鼻喉科	過敏	1
肝膽超音波	輕度脂肪肝	1
肝膽超音波	腎結石	1
泌尿科	尿蛋白	1
泌尿科	尿道感染	1
泌尿科	膀胱發炎	1
家醫	甲狀腺疾病	1
胸腔內科	肺鈣化	1
眼科	白內障	1
眼科	乾眼症	1